

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Nr KR-7i/2023-φ 500/400-SZENDZIELARZ

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu : : **Krąg betonowy φ 500/400 z 2 otworami przyłączeniowymi Ø 200 mm oraz dnem**
2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania : Umożliwienie dostępu oraz umożliwienie napowietrzania i wentylacji systemów kanalizacyjnych, na przykład pod jezdniami, pod obszarami parkingów, ustabilizowanych poboczy oraz poza budynkami.
3. Producent : Zakład Betoniarski Szendzielarz Damian, 47-370 Zielina, ul. Leśna 2A.
4. Upoważniony przedstawiciel : nie dotyczy.
5. System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych : System nr 4.
- 6a. Norma zharmonizowana : EN 1917:2002, EN 1917:2002/AC:2008.
Jednostka lub jednostki notyfikowane : nie dotyczy.
- 6b. Europejski dokument oceny : nie dotyczy.
Europejska ocena techniczna : nie dotyczy.
Jednostka ds. oceny technicznej : nie dotyczy.
Jednostka lub jednostki notyfikowane : nie dotyczy.
7. Deklarowane właściwości użytkowe :

| Zasadnicze charakterystyki | Właściwości użytkowe |
|--|--|
| Wytrzymałość mechaniczna - Klasa wytrzymałości | ≥ 50 |
| Nośność zainstalowanych stopni złączowych | NPD - Brak stopni złączowych |
| Wodoszczelność | Brak przecieku przy ciśnieniu 50 kPa (0,5 bar) |
| Wytrzymałość betonu na ściskanie | > 40 MPa |
| Trwałość | Odpowiednia do normalnych warunków użytkowania |

8. Odpowiednia dokumentacja techniczna lub specjalna dokumentacja techniczna : nie dotyczy.

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał(-a): Damian Szendzielarz

Zielina, 21.11.2023 r.

ZAKŁAD BETONIARSKI
Szendzielarz Damian
47-370 Zielina, ul. Leśna 2A
tel. 71 466 84 51
NIP 754-769 07 041, REGON 1460200249