

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Nr : PO-960/630/150-SZENDZIELARZ

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu : PO-960/630/150-SZENDZIELARZ.
2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania : Element komory studzienek kanalizacyjnych montowanych w celu odciążenia komory studzienek kanalizacyjnych, umożliwiających napowietrzanie i wentylację systemów kanalizacji sanitarnej i deszczowej, służących do odprowadzenia ścieków, wód opadowych i wody powierzchniowej w sposób grawitacyjny.
3. Producent : Zakład Betoniarski Szendzielarz Damian, 47-370 Zielina, ul. Leśna 2A.
4. Upoważniony przedstawiciel : nie dotyczy.
5. System(y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych : nr 4.
- 6a) Norma zharmonizowana : PN-EN 1917:2004, PN-EN 1917:2004/AC:2009.
- 6b) Europejski dokument oceny : nie dotyczy.
- Europejska ocena techniczna : nie dotyczy.
- Jednostka lub jednostki notyfikowane : nie dotyczy.
7. Deklarowane właściwości użytkowe :

- Wytrzymałość betonu na ściskanie wg PN-EN 206:2016-12 – nie mniej niż 40 MPa
- Nasiąkliwość : zgodna z wymaganiami PN-EN 1917:2004 $\leq 6 \%$
- Wodoszczelność : Brak przecieku na połączeniu lub elemencie przy ciśnieniu wewnętrznym 50 kPa
- Trwałość : odpowiednia do warunków użytkowania (F150)
- Odchyłki wymiarowe zgodne z wymaganiami PN-EN 1917:2004
- Wytrzymałość mechaniczna trzonu komory : klasa wytrzymałości 50 [kN]

8. Odpowiednia dokumentacja techniczna lub specjalna dokumentacja techniczna : nie dotyczy

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z Rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał(a): Damian Szendzielarz

ZAKŁAD BETONIARSKI
Szendzielarz Damian
47-370 Zielina, ul. Leśna 2A
tel. 77 466 84 51
NIP 753 109 71 24, REGON 160200249

Zielina, dnia 21.11.2023 r.