

## DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH Nr : BB-12/2023/SZENDZIELARZ

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu : Bloczek ścienny betonowy- wymiary : 380x250x120 mm, 15 MPa.

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania : W ścianach murowanych, słupach i ścianach działowych.

3. Producent : Zakład Betoniarski Szendzielarz Damian, 47-370 Zielina, ul. Leśna 2A.

4. Upoważniony przedstawiciel : nie dotyczy.

5. System(y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych : nr 4.

6. a) Norma zharmonizowana : EN 771-3+A1:2011+A1:2015.

6. b) Europejski dokument oceny : nie dotyczy.

Europejska ocena techniczna : nie dotyczy.

Jednostka ds. oceny technicznej : nie dotyczy.

Jednostka lub jednostki notyfikowane : nie dotyczy

### 7. Deklarowane właściwości użytkowe :

- Bloczek ścienny murowy - 380x250x120 mm, 15 MPa.
- Element murowy z betonu kruszywowego kategoria II.
- Klasa odchyłek wymiarów D1.
- Średnia wytrzymałość na ściskanie-prostopadle do powierzchni kładzenia  $\geq 15,0$  MPa.
- Deklarowana znormalizowana wytrzymałość na ściskanie  $\geq 15,0$  MPa.
- Stabilność wymiarów : Całkowity współczynnik zmian liniowych  $\Delta l_c/l \leq 0,50$  mm/m.
- Wytrzymałość spoiny-wartość ustalona wg EN-998-2:2004 -  $0,15$  N/mm<sup>2</sup>.
- Reakcja na ogień : Euroklasa A1.
- Absorpcja wody  $\leq 50$  g/m<sup>2</sup>s<sup>0,5</sup>.
- Współczynnik przepuszczalności pary wodnej  $\mu = 30/100$ .
- Izolacyjność od bezpośrednich dźwięków powietrznych : gęstość brutto i netto  $\leq 2150$  kg/m<sup>3</sup>.
- Trwałość : NPD
- Właściwości cieplne : gęstość brutto i netto  $\leq 2150$  kg/m<sup>3</sup>.
- Substancje niebezpieczne : nie zawiera.

8. Odpowiednia dokumentacja techniczna lub specjalna dokumentacja techniczna : nie dotyczy.

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z Rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał : Damian Szendzielarz

ZAKŁAD BETONIARSKI  
Szendzielarz Damian  
47-370 Zielina, ul. Leśna 2A  
tel. 77 466 84 51  
NIP 755-169-71-24, REGON 160200249  
podpis

Zielina, dnia 21.11.2023 r.