

## DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Nr: NKR-5a/2023-  $\phi$  1200 / 100 mm-SZENDZIELARZ

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu : **Prefabrykowany element do stosowania w studzienkach włazowych. Nakrywa studzienna żelbetowa  $\phi$  1200 / 100 mm bez otworu na właz żeliwny.**
2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania : Umożliwienie dostępu oraz umożliwienie napowietrzania i wentylacji systemów kanalizacyjnych, na przykład pod jezdniami, pod obszarami parkingów, ustabilizowanych poboczy oraz poza budynkami.
3. Producent : Zakład Betoniarski Szendzielarz Damian, 47-370 Zielina, ul. Leśna 2A.
4. Upoważniony przedstawiciel : nie dotyczy.
5. System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych : System nr 4.
- 6a. Norma zharmonizowana : PN-EN 1917:2004, PN-EN 1917:2004/AC:2009.  
Jednostka lub jednostki notyfikowane : nie dotyczy.
- 6b. Europejski dokument oceny : nie dotyczy.  
Europejska ocena techniczna : nie dotyczy.  
Jednostka ds. oceny technicznej : nie dotyczy.  
Jednostka lub jednostki notyfikowane : nie dotyczy.
7. Deklarowane właściwości użytkowe :

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe
Wodoszczelność	Brak przecieku przy ciśnieniu 30 kPa (0,3 bar)
Wytrzymałość mechaniczna – Wytrzymałość na pionowe obciążenie	$\geq 50$ kN
Wodoszczelność	Brak przecieku przy ciśnieniu 30 kPa (0,3 bar)
Wymiar otworu	Brak
Trwałość	Odpowiednia do normalnych warunków użytkowania

8. Odpowiednia dokumentacja techniczna lub specjalna dokumentacja techniczna : nie dotyczy.

**Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.**

W imieniu producenta podpisał(-a): Damian Szendzielarz

Zielina, 21.11.2023 r.

ZAKŁAD BETONIARSKI  
Szendzielarz Damian  
47-370 Zielina, ul. Leśna 2A  
tel. 71 466 84 51  
NIP 755-169-71-24, REGON 160200249