

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Nr KR- 5/2026 ϕ 500/200-SZENDZIELARZ

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu : **Studzienki wpustowe Ø 500/200**
2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania : Umożliwienie dostępu oraz umożliwienie napowietrzania i wentylacji systemów kanalizacyjnych, na przykład pod jezdniami, pod obszarami parkingów, ustabilizowanych poboczy oraz poza budynkami, studzienki wpustowe DN500.
3. Producent : Zakład Betoniarski Szendzielarz Damian, 47-370 Zielina, ul. Leśna 2A.
4. Upoważniony przedstawiciel : nie dotyczy.
5. System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych : System nr 4.
- 6a. Norma zharmonizowana : EN 1917:2002, EN 1917:2002/AC:2008.
Jednostka lub jednostki notyfikowane : nie dotyczy.
- 6b. Europejski dokument oceny : nie dotyczy.
Europejska ocena techniczna : nie dotyczy.
Jednostka ds. oceny technicznej : nie dotyczy.
Jednostka lub jednostki notyfikowane : nie dotyczy.
7. Deklarowane właściwości użytkowe :

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe
Kształt i wymiary	Ø 500/200
Wytrzymałość mechaniczna - Klasa wytrzymałości	≥ 60
Otworki przyłączeniowe	Brak
Wodoszczelność	Brak przecieku przy ciśnieniu 50 kPa (0,5 bar)
Wytrzymałość betonu na ściskanie	klasa C35/45
Trwałość	Odpowiednia do normalnych warunków użytkowania Mrozoodporność F150 wg PN-B-06265:2022-08. Nasiąkliwość wg. P.4.2.7, p.6.7, Załącznika D ≤ 5 %

8. Odpowiednia dokumentacja techniczna lub specjalna dokumentacja techniczna : nie dotyczy.

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał(-a): Damian Szendzielarz

Zielina, 28.07.2026 r.

ZAKŁAD BETONIARSK
Szendzielarz Damian
47-370 Zielina, ul. Leśna 2A
tel. 77 456 84 5
NIP 755-169-71-24, REGON 160200249